

# Kübler PROTECTIQ High Vis Hose arc2





Im Shop ansehen



293,55

Preise inkl.

## **Farbe**

warngelb/anthrazit warnorange/anthrazit

## Größe

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114



# **Produktinformationen**

Die hochwertige Kübler PROTECTIQ High Vis Hose arc2 PSA 3 ist 5-fach zertifiziert und schützt Sie vor Flammen, Hitze und elektrostatischer Aufladung. Sie eignet sich für Schweißarbeiten und schützt vor Störlichtbogen Klasse 2 bis 7 kA. Durch ihre Warnfarbe bietet sie auch Schutz im Dunkeln und in der Dämmerung. Die vielen Taschen sind in Ihrem Arbeitsalltag äußerst hilfreich. Für ein angenehmes Tragegefühl sind ein elastischer Bundeinsatz und ein vorgeformtes Knie verarbeitet. Doch sie überzeugt nicht...

### **Details**

DESIGN | EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein | Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss | Reflex-Elemente an seitlichem Beineinsatz, 2 Reflexstreifen (7cm breit) am Bein umlaufend | FUNKTION | ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | FlexZone: elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit 1149-5 | EN ISO 20471 + A1 | EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Reißverschluss | Bund mit verdecktem Knopf | vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klett | SmartRepair-Funktion | Vorderhose doppellagig verarbeitet | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Kniepolster 8107 | TASCHEN | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett | ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klett rechts, zusätzliche Multifunktionstasche | Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klett links

### **Material**

1. Lage Oberstoff: 33% Polyester, 28% Modacryl, 20% Aramid, 20% Viskose FR, 1% antistatische Faser, 320 g/m² | 2. Lage: 50% Aramid, 50% Viskose FR, 150 g/m<sup>2</sup> | bis 60°C waschbar | Industriewäsche geeignet | OEKO-TEX® Standard 100 | PSA-Kategorie: PSA 3 | NORMEN | EN ISO 11611:2015, Klasse 1-A1 | EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1 | IEC 61482-2 APC=2 | EN Leistungsstufe 1 bei Nutzung von Kniepolster 8107

Pflegehinweis: 60°C Wäsche | Industriewäsche geeignet | Trockner geeignet | Bügeln erlaubt

Normen: EN ISO 20471 KI. 2 | EN ISO 11611 KI. 1 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 14404 | EN ISO 15797 | IEC 61482-2 KI. 2

**OEKO-TEX** Label: